каталог 2015

Кухонные вытяжки

ELIKOR

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ELIKOR

О КОМПАНИИ *ABOUT US* 5

КОЛЛЕКЦИЯ АРТ *ART COLLECTION*

ОНИКС АРТ *ONYX ART* 8

БАРИВЬЕРА *BARIVIERA* 9

ВИОЛАН GLASS *VIOLAN GLASS* 10

ЯНТАРЬ АРТ *AMBER CIRCLE* 11

ВИЛЛА ФРУКТЫ *VILLA FRUITES* 12

АРКАДА ФРУКТЫ *ARKADE FRUITES* 13

ЭПСИЛОН ЖОСТОВО *EPSILON ZHOSTOVO* 14

ВИОЛАН BASIS *VIOLAN BASIS* 15

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН *MODERN COLLECTION*

КВАРЦ *QUARTZ* 17

РУБИН S4 *RUBY S4* 18

РУБИН STONE S4 *RUBY STONE S4* 19

ГРАНАТ INOX S4 *GARNET INOX* 20

ГРАНАТ GLASS S4 *GARNET GLASS* 21

ОНИКС *ONYX* 22

ЯНТАРЬ ОВАЛ *AMBER OVAL* 23

ГРАФИТ *GRAPHITE* 24

КОБАЛЬТ *COBALT* 25

АМЕТИСТ *AMETHYST* 26

АМЕТИСТ S4 *AMETHYST S4* 27

АКВАМАРИН *AQUAMARINE* 28

КРИСТАЛЛ *CRYSTAL* 29

АЛМАЗ *DIAMOND* 30

ЛАЗУРИТ *LAZULI* 31

АГАТ *AGATE* 32


ТОПАЗ *TOPAZ* 33


ОПАЛ *OPAL* 34

КВАДРА *QUADRA* 35

САПФИР *SAPPHIRE* 36

СТЕЛС *STEALTH* 37

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА *CLASSIC COLLECTION*

ЭПСИЛОН *EPSILON* 39

ОПТИМА *OPTIMA* 40

ОПТИМА WOOD *OPTIMA WOOD* 41

ГРЕКА *GREKA* 42

ОМЕГА *OMEGA* 43

ВЕНТА С РЕЙЛИНГОМ VENTA R 44

ВЕНТА VENTA 45

СИГМА SIGMA 46

ВЕНА VENA 47

WHITE STORM 48

SILVER STORM 49


КОЛЛЕКЦИЯ КАНТРИ COUNTRY COLLECTION

РОКОКО ROCOCO 51

ВИЛЛА VILLA 52

ВИЛЛА ЛУИЗИАНА VILLA LOUISIANA 53

БЕЛЬВЕДЕР BELVEDERE 54

БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ BELVEDERE VALENCIA 55

БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ BELVEDERE FLOREALE 56

КАПЕЛЛА CHAPEL 57

АРКАДА ARKADE 58

КАМИН ГРАНЬ KAMIN GRAN 59

ПЕРГОЛА PERGOLA 60

БЫЛИНА BYLINA 61

РОТОНДА S ROTONDA S 62

РОТОНДА ROTONDA 63

ПАТИО PATIO 64

БАГЕТ BAGUETE 65

АМПИР EMPIRE 66

ГРИЛЬЯЖ GRILIAGE 67

ПИРАМИДА PYRAMID 68

ТЕРЕМ TEREM 69

ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ FOREST VALENSIA 70

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ FREESTANDING HOODS

ВРЕЗНОЙ БЛОК BUILT-IN 72

ВРЕЗНОЙ БЛОК S4 BUILT-IN S4 73

ИНТЕГРА INTEGRA 74

ИНТЕГРА GLASS INTEGRA GLASS 75

ИНТЕГРА С РЕЙЛИНГОМ INTEGRA R 76

ИНТЕГРА С ДЕРЕВЯННОЙ ПАНЕЛЬЮ INTEGRA 77

ИНТЕГРА S2 INTEGRA S2 78

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК 2М SLIDER HOOD 2M 79

ПРИЗМА PRIZMA 80

DAVOLINE 81

EUROPA 82

ОЛИМПИЯ OLYMPIA 83

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫТЯЖЕК MATERIALS 84
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ COMPONENTS & ACCESSORIES 85
МОНТАЖ ВЫТЯЖЕК INSTALLATION 88
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ NOTATION CONVENTIONS 89

Представьте на секунду кухню своей мечты. Что будет на вашей идеальной кухне помимо привычного холодильника или плиты? Без чего современная хозяйка не мыслит гармоничного кухонного пространства? Речь идет о вытяжке, которая не только позаботится об очистке воздуха, но и украсит любой интерьер.

ELIKOR – крупнейший российский производитель кухонных вытяжек и воздухоочистителей современного и традиционного дизайна, оснащенных лучшими итальянскими вентиляторами.

История ELIKOR началась в 1995 году, когда кухонные вытяжки для многих хозяек были атрибутами роскоши. Сейчас кухня немыслима без этого полезного бытового прибора, все знают и ценят то, что вытяжка не только гарантирует чистый воздух, но и придает интерьеру особый колорит и законченность, делает его гармоничным и приятным глазу.

В этом есть и наша заслуга: каждая пятая вытяжка, продаваемая в России, сошла с конвейера ELIKOR. Продукция завода обеспечивает современное качество комфорта при доступных ценах, большой выбор моделей, умное управление и простоту обслуживания.

Наши приоритеты:

Надежность.

Компания ELIKOR предоставляет своим покупателям пятилетнюю гарантию на сердце вытяжки – турбину! В производстве мы применяем лучшие итальянские турбины, качество которых подтверждено годами эксплуатации. На предприятии используется самое современное оборудование немецкого и швейцарского производства. Гибкая технология, обеспеченная новейшими комплексами лазерной резки, просечными и гибочными станками с ЧПУ, способствует выпуску новых моделей кухонных вытяжек в кратчайшие сроки.

Ответственность.

ELIKOR – это прозрачное происхождение товара. Завод находится в городе Калуге, тут же расположено инженерное и дизайнерское бюро компании. Все этапы создания продукта: от процесса сборки до доставки готовых вытяжек по месту назначения, строго контролируются. С 2000 года вытяжки ELIKOR ежегодно становятся лауреатами Всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России». Качество бытовой техники ELIKOR подтверждено Сертификатами соответствия ГОСТ РФ.

Ориентированность на покупателя.

Создание актуальных моделей является приоритетной задачей компании. Мы стремимся, чтобы готовые вытяжки эффективно и без шума удаляли загрязненный воздух, требуя при этом минимального ухода. Особое внимание уделяется дизайну. Поэтому, в каталоге компании более 450 модификаций моделей, способных оживить классический интерьер и гармонично вписаться в интерьер кухни, созданный по новаторским эскизам современных дизайнерских студий. Новые модели мы разрабатываем исходя из реальных потребностей и ожиданий покупателей, мы ищем новые пути и решения, например, помимо традиционных вариантов окрашивания, используем современные декоративные покрытия, полированную и шлифованную нержавеющую сталь, натуральную древесину дуба, позолоту, молированное и тонированное стекло.

Но самым важным достижением для нас является признание покупателей, более 4 000 000 семей уже сделали свой выбор в пользу вытяжек ELIKOR!

Развитие бизнеса немыслимо без налаживания партнерских отношений, в связи с этим ELIKOR делает ряд шагов, которые облегчают взаимодействие с компаниями:

- Предлагается привлекательная система объемных скидок.
- Функционирует система сбыта и сервисного обслуживания, доставка до склада покупателя. Достоинство системы – высокая скорость обработки заказа при отсутствии проблем с таможенным оформлением. Группа ELIKOR обладает собственными железнодорожными и автомобильными терминалами, оборудованными современными средствами обработки грузов. Терминалы расположены в непосредственной близости от производственных цехов. Автоматизированная система обработки заказов позволяет производить погрузку и отпуск товара в течение 2–х часов с высокой точностью.
- Осуществляется рекламная поддержка партнеров путем предоставления рекламных и обучающих материалов, специализированного торгового оборудования.
- Нужна эксклюзивная модель? Специалисты ELIKOR разработают оригинальное изделие по требованию заказчика и Вам будет представлено эксклюзивное право на его продажу.

Can you imagine a kitchen of your cherished dream? What will be in your ideal kitchen besides a usual refrigerator or a stove? Without what a modern housewife cannot conceive a harmonic kitchen room? We are talking about a kitchen–hood, which will take care not only about air cleaning, but will become also a decoration for any interior

ELIKOR is a leading Russian manufacturer of air cleaners and kitchen hoods of modern and traditional design, equipped with the best Italian fans.

ELIKOR`s history began in 1995 when the hoods were the attributes of a luxury for many housewives. Nowadays the kitchen is unthinkable without this useful appliance, everyone knows and appreciates the fact that the cooker hoods not only ensures clean air, but also gives a special color and finish to the interior, making it harmonious and pleasing to the eye. This is exactly our achievement: every fifth cooking hood, sold in Russia, came off the conveyor of ELIKOR. The plant's products provide contemporary quality comfort at reasonable prices, large selection of model range, intelligent control and ease of maintenance.

Our priorities are:

Reliability.

ELIKOR provides its customers with five–year warranty on the heart of the hood – a blower! In production we use the best Italian blowers which quality is confirmed by years of operation. Our company uses the most modern equipment of German and Swiss manufacturers. Flexible technology which is provided by the latest laser cutting complexes, punching and bending CPU machines, promotes production of new models of cooker hoods in the shortest possible time.

Responsibility.

ELIKOR is a transparent origin of the goods. The plant is located in Kaluga, it has its own engineering and design offices right there. All stages of product development: from the assembly process to delivery of finished hoods to the destination place, are strictly controlled. Since 2000 the hoods of ELIKOR have been becoming annually laureates of the All– Russian competition «100 best goods of Russia». The quality of household appliances ELIKOR is confirmed by the State Standard Specifications of the Russian Federation.

Focus on the customer.

Creation of the actual models is a priority for the company. We aim that our cooker hoods efficiently and quietly removed the polluted air, while requiring minimal maintenance. Particular attention is paid to design. Therefore, in the company catalogue you can find more than 350 models that can revive any classic interior and blend well with the interior of the kitchen, created by the innovative drawings of modern design studios. We are developing the new models on the basis of real needs and expectations of our customers, we are looking for new ways and solutions, for example, in addition to traditional painting options, we use modern decorative coatings, polished and brushed stainless steel, natural oak timber, gold leaf, tanned and toned glass.

But the most important achievement for us is the recognition of customers, more than 4 000 000 families have already made their choice in favor of ELIKOR hoods!

Business development is inconceivable without the partnership; in connection with thereupon ELIKOR makes a number of steps to make the cooperation with the companies easier:

- ELIKOR offers an attractive system of volume–based discounts;
- ELIKOR has a well established system of sales, service maintenance and from–door–to–door–delivery. The advantage of the system – is high–speed order processing without problems with customs clearance. ELIKOR group has its own rail and truck terminals, equipped with modern cargo handling. The terminals are located in close proximity to manufacturing workshops. Automated order processing system allows loading and leaving the goods within 2 hours with high accuracy.
- ELIKOR gives advertising support to our partners by providing promotional and educational materials, specialized commercial equipment.
- Do you possibly need an exclusive model? ELIKOR experts will develop original product to the customer's request. And you will have the exclusive right to sell it.

КОЛЛЕКЦИЯ АРТ

ART COLLECTION



Искусство чистого воздуха!

«Зебра»

«Бамбук»

«Сакура» черный

«Апельсин»

«Сакура» белый


Бежевый

Оранжевый

Красный

Зеленый

ОНИКС АРТ *ONYX ART*

«Оникс 60» 60П-1000-Е4Г «Оникс 90» 90П-1000-Е4Г

RXS30DT4	анодированный алюминиевый рамочный
1000 м³/ч	21,5/29,4 кг
280 Вт	38 - 59 дБА
4, Agate, таймер	вытяжка
2x20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Оникс 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Оникс 90»

Бежевый/дуб черный + патина серебро

Бежевый/дуб белый+патина золото

БАРИВЬЕРА *BARIVERA*

«Баривьера 60» 60П-650-ПЗГ «Баривьера 90» 90П-650-ПЗГ «Баривьера 120» 120П-650-ПЗГ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	18,5/24,0/28,5 кг
185 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2x20 Вт 12 В	600/900/1200



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Баривьера 60/90/120»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб белый патина | дуб черный патина | дуб красный патина | дуб белый+ патина золото | дуб белый+ патина серебро

Нержавеющая сталь/
черное стекло

Нержавеющая сталь/
«Каштан»

Нержавеющая сталь/белое стекло

ВИОЛАН GLASS *VIOLAN GLASS*

«Виолан GLASS 60» 60П-1000-Е4Г «Виолан GLASS 60» 60Н-650-Э3Г

- КР 27/RXS30DT4-M
- 650/1000 м³/ч
- 260/280 Вт
- 3, таймер/ 4, Agate, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- 4х16 Вт 220 В*
- анодированный алюминиевый рамочный
- 23,5 кг
- 36 - 56/ 38 - 59 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600

** только для исполнения нержавеющая сталь / молочное стекло*



Переключатель: электронный, KKB3
сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Виолан 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Бежевый/круг кремовое стекло

ЯНТАРЬ АРТ *AMBER CIRCLE*

«Янтарь Арт 60» 60П–1000–Е4Г

- RXS 30DT4
- 1000 м³/ч
- 280 Вт
- 4, Agate, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 16,2 кг
- 38 - 59 дБА
- вытяжка
- 600



Переключатель: сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245х285 мм для «Янтарь Арт 60»



Бежевый/дуб

Белый/дуб коричневый

ВИЛЛА ФРУКТЫ *VILLA FRUITES*

«Вилла Фрукты 60» 60П-650-ПЗЛ «Вилла Фрукты 90» 90П-650-ПЗЛ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	13,3/19,5 кг
225/185 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2x40 Вт/ 2x20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла Фрукты 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла Фрукты 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)



Крем/дуб бежевый патина золото

АРКАДА ФРУКТЫ *ARKADE FRUITES*

«Аркада Фрукты 60» 60П-650-ПЗГ «Аркада Фрукты 90» 90П-650-ПЗГ

- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 15,6 кг/20,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 420х280 мм для «Аркада Фрукты 60/90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб белый патина | дуб коричневый | дуб белый + патина золото

Белый/виноград

Белый/рябина

Черный/пионы

Черный/цветы

Белый/гжель

Черный/фрукты

Черный/пионы

ЭПСИЛОН ЖОСТОВО *EPSILON ZHOSTOVO*

«Эпсилон Жостово 60» 60П–430–ПЗЛ

KPS 27	анодированный алюминиевый рамочный
430 м³/ч	6,5/6,8 кг
225 Вт/185 Вт	35 - 54 дБА
3	вытяжка/рециркуляция*
2x40 Вт/ 2x20 Вт 12 В	500/600

** режим рециркуляции только для модели «Эпсилон Жостово» 600*



Переключатель: ползунковый, БПК–2М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Эпсилон Жостово 50/60»
комплект угольных фильтров Ф–00 (2 шт.)*

Внешний вид вытяжки
«Виолан BASIS»
с декоративными
панелями из фасада
кухонной мебели

Нержавеющая сталь

Декоративные панели производятся
из фасада кухонной мебели

ВИОЛАН BASIS *VIOLAN BASIS*

«Виолан BASIS 60» 60Н–650–ЭЗГ

- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 13,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: электронный, ККВ3

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Виолан 60»
комплект угольных фильтров Ф–02 (2 шт.)

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН

MODERN COLLECTION

Инновации на Вашей кухне!

Бежевый/кремовое стекло

Черный/черное стекло

Белый/белое стекло

КВАРЦ *QUARTZ*

«Кварц 60» 60П-1000-Е4Г «Кварц 90» 90П-1000-Е4Г

RXS 30DT4	анодированный алюминиевый рамочный
1000 м³/ч	18,8/23,2 кг
280 Вт	35 - 52 дБА
4, Agate, таймер	вытяжка
2x20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
хомут для гибкого воздуховода d 150 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Кварц 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Кварц 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)



Антрацит/черное стекло

Перламутр/белое стекло

Антрацит/черное стекло

РУБИН S4 *RUBY S4*

«Рубин S4 50» 50П-700-Э4Г «Рубин S4 60» 60П-700-Э4Г «Рубин S4 90» 90П-700-Э4Г

RXS20DT4-M	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	13,0/13,7/17,6 кг
225 Вт	52 дБА
4, таймер	вытяжка/рециркуляция
2x20 Вт 12 В	500/600/900



Переключатель: электронный, KKB4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 50/60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 210x245 мм для «Рубин 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Бежевый/декоративная панель
из искусственного камня Samsung Staron

РУБИН STONE S4 *RUBY STONE S4*

«Рубин Stone S4 60» 60П-700-Э4Г

- RXS20DT4-M
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4, таймер
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 13,7 кг
- 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: электронный, KKB4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 50/60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 210x245 мм для «Рубин 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь

ГРАНАТ INOX S4 *GARNET INOX S4*

«Гранат INOX S4 60» 60Н-700-Э4Г

- RXS20DT4-M
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 17,3 кг
- 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: сенсорный, blue ice

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 265х315 мм для «Гранат INOX S4 60»

Перламутр/белое стекло

Антрацит/черное стекло

ГРАНАТ GLASS S4 *GARNET GLASS S4*

«Гранат GLASS 60» 60П-700-Э4Г «Гранат GLASS 90» 90П-700-Э4Г

- RXS20DT4-M
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 20,8/27,7 кг
- 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: электронный, KKB-4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 265х315 мм для «Гранат GLASS 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Гранат GLASS 90»



Белый/белое стекло

Черный/черное стекло

ОНИКС *ONYX*

«Оникс 60» 60П-1000-Е4Г «Оникс 90» 90П-1000-Е4Г

- RXS30DT4
- 1000 м³/ч
- 280 Вт
- 4, Agate, таймер турбо-режим
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 21,5 кг/29,4 кг
- 38 - 59 дБА
- вытяжка
- 600/900



Переключатель: сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 265x315 мм для «Оникс 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Оникс 90»

Нержавеющая сталь/
молочное стекло

Нержавеющая сталь/черное стекло

ЯНТАРЬ ОВАЛ *AMBER OVAL*

«Янтарь Овал» 60H–1000–E4Г

- RXS30DT4
- 1000 м³/ч
- 280 Вт
- 4, Agate, таймер турбо–режим
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 15,7 кг
- 38 - 59 дБА
- вытяжка
- 600



Переключатель: сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Янтарь Овал 60»

Нержавеющая сталь/
белое стекло

Нержавеющая сталь/
черное стекло

Нержавеющая сталь/черное стекло

ГРАФИТ *GRAPHITE*®

«Графит 60» 60Н-700-Э4Г «Графит 80» 80Н-700-Э4Г

- RXS20DT4-M
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 21,0/23,3 кг
- 52 дБА
- вытяжка
- 600/800



Переключатель: электронный, KKB4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 265х315 мм для «Графит 60/80»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь/черное стекло

КОБАЛЬТ *COBALT*

«Кобальт 60» 60Н-700-Э4Г

- RXS20DT4-M
- анодированный алюминиевый рамочный
- 700 м³/ч
- 13,5 кг
- 225 Вт
- 52 дБА
- 4, таймер
- вытяжка
- 2х20 Вт 12 В
- 600



Переключатель: электронный, KKB4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245х285 мм для «Кобальт 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь/
тонированное стекло

Нержавеющая сталь
флористика/
тонированное стекло

Черный/тонированное стекло

АМЕТИСТ *AMETHYST*

«Аметист 50» 50Н-430-К3Г «Аметист 60» 60Н-430-К3Г «Аметист 90» 90Н-650-К3Г «Аметист 90» 90Н-650-Э7Г
«Аметист 50» 50П-430-К3Г «Аметист 60» 60П-430-К3Г «Аметист 90» 90П-650-К3Г

- KPS 27/KP 27
- 430/650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 13,4/14,5/18,8 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка/рециркуляция *
- 500/600/900

** режим рециркуляция только для модели «Аметист» 900*



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М

Аксессуары: гофрированная труба d 120/150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Аметист 50/60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 510x280 мм для «Аметист 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)*

Черный/тонированное стекло

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

АМЕТИСТ S4 *AMETHYST S4*

«Аметист S4 60» 60Н-700-Э4Г
«Аметист S4 60» 60П-700-Э4Г
«Аметист S4 90» 90Н-700-Э4Г
«Аметист S4 90» 90П-700-Э4Г

- RXS20DT4-M
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 4, таймер
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 14,5/19,3 кг
- 52 дБА
- вытяжка
- 600/900



Переключатель: электронный, KKB4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Аметист S4 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 510x280 мм для «Аметист S4 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь/
тонированное стекло

Черный/тонированное
стекло/черные фильтры

Черный/тонированное стекло/
черные фильтры

АКВАМАРИН *AQUAMARINE*

«Аквамарин 60» 60П-650-Э7Г
«Аквамарин 60» 60Н-650-Э7Г
«Аквамарин 90» 90П-650-Э7Г
«Аквамарин 90» 90Н-650-Э7Г

- KP27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 7, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 16,6/20,2 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: сенсорный, БНУ-1Т

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х315 мм для «Аквамарин 60/90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

КРИСТАЛЛ *CRYSTAL*

«Кристалл 50» 50Н-430-К3Г «Кристалл 60» 60Н-430-К3Г

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 12,1/12,8 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка
- 500/600



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245х285 мм для «Кристалл 50/60»

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

АЛМАЗ *DIAMOND*

«Алмаз 60» 60Н-650-Э3Г «Алмаз 90» 90Н-650-Э3Г

- КР 27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 16,0/19,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: электронный, KKB3

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х230 мм для «Алмаз 60/90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

ЛАЗУРИТ *LAZULI*

«Лазурит 60» 60Н-430-Э3Г

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3, таймер
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 12,0 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка
- 600



Переключатель: электронный, ККВ3

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Лазурит 60»

Нержавеющая сталь/
черное стекло

Нержавеющая сталь/
белое стекло

Белый/белое стекло

АГАТ AGATE

«Агат 60» 60Н–1000–Е4Г
«Агат 60» 60П–1000–Е4Г

«Агат 90» 90Н–1000–Е4Г
«Агат 90» 90П–1000–Е4Г

- RXS30DT4
- 1000 м³/ч
- 280 Вт
- 4, Agate, таймер
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 14,0/16,2 кг
- 38 - 59 дБА
- вытяжка
- 600/900



Переключатель: сенсорный, Agate

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Агат 60»
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 265x315 мм для «Агат 90»

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

ТОПАЗ *TOPAZ*

«Топаз 50» 50Н-430-К3Г «Топаз 60» 60Н-430-К3Г

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 11,5/12,5 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка
- 500/600



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Топаз 50/ 60»

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

ОПАЛ OPAL

«Опал 60» 60Н-650-Э3Г «Опал 90» 90Н-650-Э3Г «Опал 90» 90Н-1000-С4Г

- KP27/RXS30DT4-SB
- анодированный алюминиевый рамочный
- 650/1000 м³/ч
- 12,5/15,0 кг
- 185/280 Вт
- 36 - 56/38 - 59 дБА
- 3, таймер/ s-slider, таймер
- вытяжка/рециркуляция
- 2x20 Вт 12 В
- 600/900



Переключатель: электронный, KKB3
сенсорный, s-slider

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x315 мм для «Опал 60»
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 265x315 мм для «Опал 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Белый

Черный

Нержавеющая сталь

КВАДРА *QUADRA*

«Квадра 60» 60Н-430-К3Г
«Квадра 60» 60П-430-К3Г
«Квадра 90» 90Н-650-К3Г
«Квадра 90» 90П-650-К3Г
«Квадра 90» 90Н-650-Э7Г

- KPS 27/KP27
- анодированный алюминиевый рамочный
- 430/650 м³/ч
- 10,6/14,1 кг
- 185 Вт
- 35 - 54/ 36 - 56 дБА
- 3/7, таймер
- вытяжка/рециркуляция*
- 2х20 Вт 12 В
- 600/900

** режим рециркуляция только для модели «Квадра 900»*
сенсорный переключатель только для модели «Квадра 900»



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М
электронный, БНУ-1

Аксессуары: гофрированная труба d 120/150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х315 мм для «Квадра 60»
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 265х315 мм для «Квадра 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)*

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

САПФИР *SAPPHIRE*

«Сапфир 60» 60Н-650-Э7Г «Сапфир 90» 90Н-650-Э7Г

- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 7, таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 15,8 кг/18,7 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: электронный, БНУ-1

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Сапфир 60/90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Белый/тонированное стекло

Нержавеющая сталь/тонированное стекло

СТЕЛС *STEALTH*

«Стелс 50» 50Н-430-К3Г
«Стелс 50» 50П-430-К3Г
«Стелс 60» 60Н-430-К3Г
«Стелс 60» 60П-430-К3Г

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 10,6/11,2 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка
- 500/600



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Стелс 50/ 60»

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

CLASSIC COLLECTION

Идеальна для любой кухни!

Белый/серебро

Белый/золото

Молоко/золото

Ваниль/золото

Черный/серебро

Нержавеющая сталь

Медный антик/золото

Черный/золото

ЭПСИЛОН *EPSILON*

«Эпсилон 50» 50Н-430-П3Л
«Эпсилон 50» 50П-430-П3Л
«Эпсилон 60» 60Н-430-П3Л
«Эпсилон 60» 60П-430-П3Л

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 6,7/6,8 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка/рециркуляция*
- 500/600

** режим рециркуляция только для модели «Эпсилон 600»*



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Эпсилон 50/60»
комплект угольных фильтров Ф-00 (2 шт.) *



Белый

Нержавеющая сталь

ОПТИМА *OPTIMA*

«Оптима 50» 50Н-400-ПЗЛ
«Оптима 50» 50П-400-ПЗЛ
«Оптима 60» 60Н-400-ПЗЛ
«Оптима 60» 60П-400-ПЗЛ

- турбина
- 400 м³/ч
- 160 Вт
- 3
- 2х40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 5,8/6,5 кг
- 34 - 55 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Оптима 50»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х280 мм для «Оптима 60»
комплект угольных фильтров Ф-05 (2 шт.) для «Оптима 50/60»

Бежевый/дуб рустика

ОПТИМА WOOD *OPTIMA WOOD*

«Оптима 60» 60П-430-ПЗЛ

- KPS27
- 430 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2х40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 8,2 кг
- 34 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х280 мм для «Оптима Wood 60»
комплект угольных фильтров Ф-00 (2 шт.) для «Оптима Wood 60»



Нержавеющая сталь

ГРЕКА *GREKA*

«Грека 60» 60Н-650-К3Л

- KP27
- 650 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 8,3 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: кнопочный, БПК-4М
кнопочный, БПК-4.01

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Грека 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Черный/серебро

Черный/золото

Черный/бронза

Нержавеющая сталь

Ваниль/бронза

Медь/медь

ОМЕГА *OMEGA*

«Омега 60» 60Н-650-К3Г «Омега 60» 60П-650-К3Г «Омега 90» 90Н-650-Э3Г

- KP27
- 650 м³/ч
- 225 Вт
- 3/3,таймер
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 8,5/11,2 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: электронный, KKB3
кнопочный, БПК-4.01

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Омега 60»
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Омега 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)



Молоко/рейлинг золото



Молоко/рейлинг бронза



Антрацит/рейлинг золото

Антрацит/рейлинг бронза

ВЕНТА с рейлингом *VENTA R*

«Вента R 60» 60П-430-ПЗЛ

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 8,5 кг
- 35 - 54 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Вента R 60»
комплект угольных фильтров Ф-00 (2 шт.)



Белый

Молоко

Нержавеющая сталь/
ползунковый переключатель

Нержавеющая сталь

Крем

Ваниль

Черный

ВЕНТА *VENTA*

«Вента 50» 50Н-430-К3Г «Вента 50» 50П-430-К3Г «Вента 60» 60Н-430-П3Л «Вента 60» 60Н-650-К3Г
«Вента 50» 50Н-430-П3Л «Вента 50» 50П-430-П3Л «Вента 60» 60П-430-П3Л

- KPS27/KP27
- 430/650 м³/ч
- 225/185 Вт
- 3
- 2x40 Вт/ 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 7,4/9,0 кг
- 35 - 54/36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М
кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М

Аксессуары: гофрированная труба d 120/150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вента 50»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Венты 60»
комплект угольных фильтров Ф-00 (2 шт.) для модели «Вента 50/60» с турбиной KPS 27
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.) для модели «Вента 60» с турбиной KP 27



Молоко/бронза



Антрацит/бронза

Нержавеющая сталь

СИГМА *SIGMA*

«Сигма 60» 60Н-650-К3Г «Сигма 60» 60П-650-К3Г

- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 8,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х280 мм для «Сигма 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Нержавеющая сталь

ВЕНА *VENA*

«Вена 60» 60Н-430-К3Л

KPS 27	анодированный алюминиевый рамочный
430м³/ч	11,0 кг
225 Вт	35 - 54 дБА
3	вытяжка
2х40 Вт	600



Переключатель: кнопочный, БПК-4М
кнопочный, БПК-4.01

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245х315 мм для «Вена 60»

Золотой антик

Белый

WHITE STORM

«White Storm 60» 60П-650-П3Л

- KP27
- 650 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 8,2 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «White Storm 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)



Нержавеющая сталь

SILVER STORM

«Silver Storm 60» 60Н-650-П3Л

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	8,2 кг
225 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2х40 Вт	600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х280 мм для «Silver Storm 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

КОЛЛЕКЦИЯ КАНТРИ

COUNTRY COLLECTION

Уют и тепло натуральной древесины!

Белый муар/бук янтарь

Белый муар/бук светло-коричневый

РОКОКО *ROCOCO*

«Рококо 60» 60П-700-ПЗГ «Рококо 90» 90П-700-ПЗГ

RXS20DT3	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	13,8/17,1 кг
225 Вт	52 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2x20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Рококо 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Рококо 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб | дуб кремовый | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | бук орех | бук светло-коричневый

Белый/дуб неокрашенный

Золотой антик/
дуб неокрашенный

Бежевый/дуб неокрашенный

ВИЛЛА *VILLA*

«Вилла 50» 50П-650-П3Л «Вилла 60» 60П-650-П3Л «Вилла 90» 90П-650-П3Г

- KP27
- 650 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт/ 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 10,0/11,2/19,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла 50/60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб | дуб кремовый | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | бук орех

ХИТ ПРОДАЖ

25 м²

ДЕРЕВО

Белый/бук орех

Золотой антик/бук орех

Бежевый/бук орех

ВИЛЛА ЛУИЗИАНА *VILLA LOUISIANA*

«Вилла Луизиана 60» 60П-650-ПЗЛ «Вилла Луизиана 90» 90П-650-ПЗГ

- KP27
- 650 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x40 Вт, 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 11,5/17,3 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Вилла Луизиана 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Вилла Луизиана 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб выбеленный | дуб | дуб кремовый | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | бук орех | бук светло-коричневый

Золотой антик/дуб коричневый

Бежевый/дуб коричневый

Золотой антик/дуб крем

БЕЛЬВЕДЕР *BELVEDERE*

«Бельведер 60» 60П-650-П3Г «Бельведер 90» 90П-650-П3Г

- KP27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 12,2/18,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Бельведер 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Бельведер 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)





Топленое молоко/бук орех

Бежевый/бук светло-коричневый

БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ *BELVEDERE VALENSIA*

«Бельведер Валенсия 60» 60П-650-П3Г «Бельведер Валенсия 90» 90П-650-П3Г

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	12,0/18,5 кг
185 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2х20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Бельведер Валенсия 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Бельведер Валенсия 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб | дуб кремовый | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | дуб белый патина | бук орех | бук светло-коричневый

NEW

25 м²

ДЕРЕВО

Бежевый/
бук светло-коричневый

Бежевый/дуб бежевый

Бежевый/бук орех

БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ *BELVEDERE FLOREALE*

«Бельведер Флореале 60» 60П-650-П3Г «Бельведер Флореале 90» 90П-650-П3Г

- KP27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 12,2/18,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Бельведер Флореале 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Бельведер Флореале 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)



Белый муар/белый лак + патина золото

Бежевый/белый лак + патина золото

КАПЕЛЛА *CHAPEL*

«Капелла 60» 60П–700–ПЗГ «Капелла 90» 90П–700–ПЗГ

- RXS20DT3
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 14,4/19,8 кг
- 52 дБА
- вытяжка
- 600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Капелла 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 380x280 мм для «Капелла 90»
комплект угольных фильтров Ф–02 (2 шт.)



Бежевый/дуб крем

Крем/дуб коричневый

АРКАДА *ARCADE*

«Аркада 60» 60П-650-ПЗГ «Аркада 90» 90П-650-ПЗГ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	15,6 кг/20,5 кг
185 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2х20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 420х280 мм для «Аркада 60/90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб | дуб кремовый | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | дуб белый патина | дуб белый патина + золото | бук светло-коричневый

Белый/бук орех

Золотой антик/бук орех

Бежевый/бук орех

КАМИН ГРАНЬ *KAMIN GRAN*

«Камин Грань 60» 60П-650-П3Л «Камин Грань 90» 90П-650-П3Л

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	10,0/13,5 кг
225 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2х40 Вт	600/900

Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Камин Грань 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Камин Грань 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)



дуб неокрашенный — бук
дуб выбеленный — бук орех
дуб — бук янтарь
дуб кремовый — бук махагон
дуб рустика — бук светло-коричневый
дуб коричневый — бук коричневый
дуб белый патина
дуб белый патина+ золото

Молоко/
бук светло-коричневый

Золотой антик /
бук светло-коричневый

Бежевый /дуб

Бежевый/бук светло-коричневый

ПЕРГОЛА *PERGOLA*

«Пергола 60» 60П-650-П3Л «Пергола 60» 60П-700-Э4Г «Пергола 90» 90П-650-П3Г

KP27/RXS20DT4-M	анодированный алюминиевый рамочный
650/700 м³/ч	12,5/14,1 кг
225 Вт	35 - 56/ 52 дБА
3/4, таймер	вытяжка/рециркуляция
2х40 Вт/ 2х20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М/БПК-2М.05
электронный, ККВ4

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х230 мм для «Пергола 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х280 мм для «Пергола 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб | дуб кремовый | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | бук | бук орех | бук махагон | бук светло-коричневый | бук коричневый

Золотой антик/дуб коричневый

БЫЛИНА *BYLINA*

«Былина 90» 90П-650-П3Г

- KP27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 19,0 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Былина 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб | дуб коричневый | дуб венге

Бежевый/бук орех

РОТОНДА S *ROTONDA S*

«Ротонда S 60» 60П-1000-П3Г «Ротонда S 90» 90П-1000-П3Г «Ротонда S 90» 90П-1000-С4Г

RXS30DT4-SW/ RXS30DT3	анодированный алюминиевый рамочный
1000 м³/ч	14,0/16,7 кг
185/285 Вт	38 - 59 дБА
3/4, s-slider, таймер	вытяжка/рециркуляция
2x20 Вт 12 В	600/900

Переключатель: s-slider; ползунковый, БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x230 мм для «Ротонда S 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420x280 мм для «Ротонды S 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)







Бежевый/дуб выбеленный

Бежевый/дуб белый патина серебро

Бежевый/дуб коричневый

Венецианская штукатурка/ дуб коричневый

Золотой антик/дуб коричневый

Медный антик/ бук коричнневый

РОТОНДА *ROTONDA*

«Ротонда 50» 50П-650-ПЗЛ «Ротонда 60» 60П-650-ПЗЛ «Ротонда 90» 90П-650-ПЗГ

КР27	анодированный алюминиевый рамочный
650 м³/ч	12,0 кг
225 Вт	36 - 56 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2х40 Вт/ 2х20 Вт 12 В	500/600/900

Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х230 мм для «Ротонда 60»
алюминиевый фильтр с 2 замками 420х280 мм для «Ротонды 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)









Нержавеющая сталь/дуб венге

Нержавеющая сталь/
дуб выбеленный

ПАТИО *PATIO*

«Патио 60» 60Н-650-К3Г «Патио 90» 90Н-650-К3Л

- KP27
- 650 м³/ч
- 185/225 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В/ 2x40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 13,7/16,5 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01
кнопочный, БПК-4М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х315 мм для «Патио 60»
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 265х315 мм для «Патио 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге

Золотой антик/бук янтарь

Бежевый/бук янтарь

БАГЕТ *BAGUETE*®

«Багет 60» 60П-430-П3Г

- KPS 27
- 430 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 10,2 кг
- 35 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 120 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 2 замками 450x170 мм для «Багет 60»
комплект угольных фильтров Ф-00 (2 шт.)

дуб | дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб рустика | дуб коричневый | дуб венге | дуб белый патина | дуб красный патина | дуб черный патина | бук янтарь

Белый муар/бук коричневый

Молоко/бук коричневый

Бежевый/бук светло-коричневый

АМПИР *EMPIRE*

«Ампир 60» 60П-650-ПЗГ «Ампир 90» 90П-700-ПЗГ

КР 27/RXS20DT3	анодированный алюминиевый рамочный
650/700 м³/ч	13,3/19,4 кг
225 Вт	36 - 56/52 дБА
3	вытяжка/рециркуляция
2х20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М/БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Ампир 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Ампир 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Бежевый/ясень белый + патина салатовая

Белый муар/ясень белая патина

Белый муар/бук орех

Белый муар/ясень белый + патина салатовая

ГРИЛЬЯЖ *GRILIAGE*

«Грильяж 60» 60П-700-П3Г «Грильяж 90» 90П-700-П3Г

RXS20DT3	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	15,0/23,0 кг
225 Вт	52 дБА
3	вытяжка
2x20 Вт 12 В	600/900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380x280 мм для «Грильяж 60»
алюминиевый фильтр с 1 замком 245x285 мм для «Грильяж 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб | дуб неокрашенный | дуб коричневый | ясень белый + патина салатовая



Белый/ясень черный + патина

Бежевый/ясень белый + патина золото

ПИРАМИДА *PYRAMID*

«Пирамида 90» 90П–700–ПЗГ

RXS20DT3	анодированный алюминиевый рамочный
700 м³/ч	13,3 кг
225 Вт	52 дБА
3	вытяжка
2x20 Вт 12 В	900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Пирамида 90»
комплект угольных фильтров Ф–02 (2 шт.)

ясень белый + патина золото

ясень черный + патина серебро

Золотой антик/ясень черный + патина

Бежевый/дуб рустика

ТЕРЕМ *TEREM*

«Терем 60» 60П-650-П3Г «Терем 90» 90П-650-П3Г

- КР27
- 650 м³/ч
- 185 Вт
- 3
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 11,5/18,0 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600/900

Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170х240 мм
алюминиевый фильтр с 1 замком 380х280 мм для «Терем 60»
2 алюминиевых фильтра с 1 замком 245х285 мм для «Терем 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.) для «Терем 90»



дуб | дуб неокрашенный | дуб выбеленный | дуб рустика | дуб кремовый | дуб коричневый | дуб венге

дуб белый патина | дуб красный патина | дуб черный патина | ясень черный + патина серебро

Бежевый/дуб рустика

ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ *FOREST VALENSIA*

«Форест 90» 90П-650-П3Г

- RXS20DT3
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 18,5 кг
- 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 900



Переключатель: ползунковый, БПК-2М.05

Аксессуары: гофрированная труба d 150 мм
решетка вентиляционная для гибкого воздуховода 170x240 мм
3 алюминиевых фильтра с 1 замком 245x285 мм для «Форест Валенсия 90»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

дуб | дуб неокрашенный | дуб коричневый | дуб рустика

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

FREESTANDING HOODS

Безграничная свобода монтажа!

Нержавеющая сталь

ВРЕЗНОЙ БЛОК *BUILT-IN*

«Врезной блок 60» 60П-400-ПЗГ

- турбина
- 400 м³/ч
- 170 Вт
- 3
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 4,7 кг
- 34 - 55 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 458*

** размер для встраивания в шкаф 600 мм*





Переключатель: БПК-2М

Аксессуары: алюминиевый фильтр 450x170 мм для «Врезной блок 60»
комплект угольных фильтров Ф-05 (2 шт.)

Нержавеющая сталь

ВРЕЗНОЙ БЛОК S4 *BUILT-IN S4*

«Врезной блок S4 60» 60H-650-Э3Г

«Врезной блок S4 60» 60H-700-Э4Г

- KP 27/RXS20DT4-M
- 650/700 м³/ч
- 185/225 Вт
- 3, таймер/ 4, таймер
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 6,3 кг
- 36 - 56 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 458*

** размер для встраивания*





Переключатель: электронный, KKB3
электронный, KKB4

Аксессуары: алюминиевый фильтр 450x170 мм для «Врезной блок 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Белый/белый

Крем/крем

Белый/нерж. сталь

Черный/черный

Черный/нерж. сталь

Черный/латунь

Нержавеющая сталь/нержавеющая сталь

ИНТЕГРА *INTEGRA*

«Интегра 50» 50Н-400-В2Л

«Интегра 45» 45П-400-В2Л
«Интегра 50» 50П-400-В2Л

«Интегра 60» 60Н-400-В2Л
«Интегра 60» 60П-400-В2Л

- турбина
- 400 м³/ч
- 210 Вт
- 2
- 2х40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 5,5/6,1/6,7 кг
- 34 - 55 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 450/500/600





Переключатель: клавишный

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм для «Интегры 45»
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»
комплект угольных фильтров Ф-05 (2 шт.)



Нержавеющая сталь /белое стекло

Нержавеющая сталь /бежевое стекло

Нержавеющая сталь /черное стекло

ИНТЕГРА GLASS *INTEGRA GLASS*

«Интегра 45» 45Н-400-В2Г «Интегра 50» 50Н-400-В2Г «Интегра 60» 60Н-400-В2Г

- турбина
- 400 м³/ч
- 170 Вт
- 2
- 2х20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 5,5/6,1/6,7 кг
- 34 - 55 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 450/500/600





Переключатель: клавишный

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм для «Интегры 45»
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»
комплект угольных фильтров Ф-05 (2 шт.)

Молоко /рейлинг бронза

Крем/рейлинг бронза

Антрацит/рейлинг бронза

ИНТЕГРА с рейлингом *INTEGRA R*

«Интегра 50» 50П-400-В2Л «Интегра 60» 60П-400-В2Л

- турбина
- 400 м³/ч
- 170 Вт
- 2
- 2х40 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 7,3/8,0 кг
- 34 - 55 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600





Переключатель: клавишный

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
алюминиевый фильтр с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»
комплект угольных фильтров Ф-05 (2 шт.)

Черный/дуб неокрашенный

Белый/дуб

ИНТЕГРА с деревянной панелью *INTEGRA*

«Интегра 50» 50П-400-В2Л «Интегра 60» 60П-400-В2Л

турбина	анодированный алюминиевый рамочный
400 м³/ч	6,0/6,7 кг
210 Вт	34 - 55 дБА
2	вытяжка/рециркуляция
2x40 Вт	500/600



Переключатель: клавишный

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
алюминиевый фильтр с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Интегры 50»
алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»
комплект угольных фильтров Ф-05 (2 шт.)



Нержавеющая сталь

ИНТЕГРА S2 *INTEGRA S2*

«Интегра S2 60» 60Н-700-В2Г

- RXS20DT4-M
- 700 м³/ч
- 225 Вт
- 2
- 2x20 Вт 12 В
- анодированный алюминиевый рамочный
- 7,3 кг
- 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600





Переключатель: клавишный

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
алюминиевый фильтр с 2 замками 205x475 мм для «Интегры 60»
комплект угольных фильтров Ф-02 (2 шт.)

Белый / бук орех

Белый/дуб неокрашенный

Нержавеющая сталь

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК 2М *SLIDER HOOD 2M*

- центробежный вентилятор
- 2 Мотора: 550 м³/ч
- 160/260 Вт
- 3
- 2x25 Вт
- анодированный алюминиевый рамочный
- 6,0/6,7 кг
- 40 - 58 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 600





Переключатель: клавишный

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
угольные фильтры Ф-02 (2 шт.) (входят в комплект)

Белый

ПРИЗМА *PRIZMA*

«Призма 50» 50П-290-К3Л «Призма 60» 60П-290-К3Л

- центробежный вентилятор
- 1М: 290 м³/ч
- 170 Вт
- 3
- 1х40 Вт
- акриловый
- 6,1/6,7 кг
- 34 - 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600



Переключатель: кнопочный, БПК-4.01

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
угольные фильтры Ф-03 (2 шт.) (входят в комплект)



Крем

Медь

Коричневый

Белый

DAVOLINE

«Davoline 50» 50П-290-ПЗЛ «Davoline 60» 60П-290-ПЗЛ

- центробежный вентилятор
- 1М: 290 м³/ч
- 170 Вт
- 3
- 1х40 Вт
- акриловый
- 6,1 /6,7 кг
- 34 - 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600



Переключатель: ползунковый

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
угольные фильтры Ф-03 (2 шт.) (входят в комплект)



Нержавеющая сталь/белый

Нержавеющая сталь/черный

EUROPA

«Europa 50» 50П-290-П3Л «Europa 60» 60П-290-П3Л

- центробежный вентилятор
- 1М: 290 м³/ч
- 170 Вт
- 3
- 1х40 Вт
- алюминиевый/акриловый
- 6,1/6,7 кг
- 34 - 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600



Переключатель: ползунковый, БПК-2М

Аксессуары: комплектуется переходником для гибкого воздуховода
угольные фильтры в комплекте
алюминиевый фильтр 405х420 мм для «Europa 50»
2 алюминиевых фильтра 250х420 мм для «Europa 60»
угольные фильтры Ф-03 (2 шт.) (входят в комплект)

Белый

Хром

Нержавеющая сталь

ОЛИМПИЯ *OLYMPIA*

- турбина 1М
- 1М: 290 м³/ч
- 210 Вт
- 3
- 2х40 Вт
- алюминиевый/ акриловый
- 6,0/6,7 кг
- 34 - 52 дБА
- вытяжка/рециркуляция
- 500/600



Переключатель:	ползунковый кнопочный
Аксессуары:	комплектуется переходником для гибкого воздуховода угольный фильтр Ф–03 (1 шт.)(входит в комплект)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫТЯЖЕК

Белый | Перламутр | Белый муар | Бежевый | Молоко

Крем | Топленое молоко | Ваниль | Антрацит | Коричневый

Черный | Хром | Оранжевый | Зеленый | Красный

Золотой антик | Медный антик | Алюминий | Нержавеющая сталь | Венецианская штукатурка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАГЕТОВ

Дуб | Дуб выбеленный | Дуб неокрашенный | Дуб коричневый | Дуб венге

Дуб рустика | Дуб кремовый | Дуб белая патина | Дуб черная патина | Дуб красная патина

Дуб белый + патина золото | Дуб белый + патина серебро | Дуб черный + патина серебро | Бук | Бук орех

Бук светло-коричневый | Бук коричневый | Бук янтарь | Бук махагон | Бук вишня

Бук белый лак + патина золото | Ясень | Ясень белый + патина золото | Ясень черный + патина серебро

Нанесение рисунка на фальштрубу любого вытяжного зонта ELIKOR

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКАНТОВКИ

Серебро | Медь | Золото | Бронза | Латунь

Образцы цветов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных

ФИЛЬТРЫ *FILTERS*

ТУРБИНЫ *BLOWERS*

ФИЛЬТР Ф-00 **угольный**

ТУРБИНА **KPS27** 430 м³/ч

для моделей
Аметист 60
Багет 60
Вена 60
Вента 50
Вента с рейлингом 60
Квадра 60
Кристалл 50/60
Лазурит 60
Оптима Wood 60
Стелс 50/60
Топаз 50/60
Эпсилон 50/60
Эпсилон Жостово 60

ФИЛЬТР Ф-02 **угольный**

ТУРБИНА **KP27** 650 м³/ч **RXS20DT3** **RXS20DT4-M** 700 м³/ч

для моделей
Аквамарин 60/90
Алмаз 60/90
Аметист 90
Аметист S4
Ампир 60/90
Аркада 60/90
Баривьера 60/90/120
Бельведер 60/90
Бельведер Валенсия 60/90
Бельведер Флореале 60/90
Былина 90
Вента 60
Вилла 60/90
Вилла Луизиана 60/90
Вилла Фрукты 60/90
Виолан Glass/Basis 60
Врезной блок S4
Гранат INOX S4 60
Гранат GLASS S4 60/90
Графит 60/80
Грека 60
Грильяж 60/90
Интегра S2 60
Камин Грань 60/90
Капелла 60/90
Квадра 90
Кварц 60/90
Кобальт 60
Омега 60/90
Опал 60/90
Патио 60/90
Пергола 60/90
Пирамида 90
Рококо 60/90
Ротонда S 60/90
Ротонда 50/60/90
Рубин S4 50/60/90
Рубин Stone S4 60
Сапфир 60/90
Сигма 60
Терем 60/90
Форест Валенсия 90
Янтарь Art 60
Silver Storm 60
White Storm 60

ФИЛЬТР Ф-02 **угольный**

ТУРБИНА 550 м³/ч

для моделей
Выдвижной блок 2М 60
Выдвижной блок с деревянной панелью 2М 60

ФИЛЬТР Ф-03 **угольный**

ТУРБИНА 290 м³/ч

для моделей
Призма 50/60
Davoline 50/60
Олимпия 50/60
Europa 50/60

ФИЛЬТР Ф-05 **угольный**

ТУРБИНА 400 м³/ч

для моделей
Врезной блок 60 (400)
Интегра 45/50/60
Интегра с деревянной панелью 50/60
Интегра GLASS 45/50/60
Интегра с рейлингом 50/60
Оптима 50/60 (400)

ФИЛЬТР Ф-05
угольный
универсальный
570x470 мм

ФИЛЬТР Ф-05
жиропоглощающий
для воздухоочистителей
500x425 мм

	a	b	1 шт.	2 шт.	3 шт.
ФИЛЬТР **рамочный алюминиевый** с 1 замком	245	285	Карбон 60, Кобальт 60, Кристалл 50/60, Лазурит 60, Сити 50, Рококо 60, Топаз 50/60, Янтарь 60	Ампир 90, Бельведер 90, Бельведер Флореале 90, Бельведер Валенсия 90, Былина 90, Вилла 90, Вилла Валенсия 90, Вилла Луизиана 90, Вилла фрукты 90, Виолан, Гранат Glass 90, Гранат INOX 90, Грильяж 90, Камин Грань 90, Капелла 90, Рококо 90, Терем 90, Эпсилон 90	Омега 90, Пирамида 90, Форест 90
	380	280	Аметист 50/60, Ампир 60, Бельведер 60, Бельведер Флореале 60, Бельведер Валенсия 60, Вилла 50/60, Вилла Валенсия 60, Вилла Луизиана 60, Вилла Фрукты 60, Вента 50, Грильяж 60, Камин Грань 60, Капелла 60, Омега 60, Оптима 50-400, Сапфир 60/90, Сити 60, Стелс 50/60, Терем 60, Эпсилон 50/60		
	265	315	Гранат Glass 60, Гранат INOX 60, Графит 60/80, Кварц 60, Оникс 60		Агат 90, Вена 90, Квадра 90, Опал 90, Патио 90
	245	315	Рубин S4 50/60	Агат 60, Аквамарин 60/90*, Вена 60М, Квадра 60, Опал 60, Патио 60	
	210	245		Рубин 90	
ФИЛЬТР **рамочный алюминиевый** с 2 замками	420	280	Аметист S4 60/90, Аметист 90, Аркада 60/90, Астория 60, Баривьера 60/90/120, Вента 60, White Storm 60, Silver Storm 60, Грека 60, Кварц 90, Оникс 90, Оптима 50/60, Оптима 60-400, Пергола 90, Ротонда 90, Сигма 60		
	405	280	Эверест 50		
	510	280	Аметист 90, Аметист S4 60/90, Оптима 60		
	420	230	Алмаз 90, Кристалл 90, Пергола 60, Ротонда 60, Топаз 90		
	450	170	Багет 60, Блок Врезной 60		
ФИЛЬТР **рамочный алюминиевый**	205	475	Интегра 60		
	130	475			
	205	375	Интегра 50		
	130	375			
	130	325	Интегра 45		
	205	325			
	205	375	Ротонда 50		
ФИЛЬТР **алюминиевый**	250	420		Europa 60	
	405	420	Europa 50		

* Примечание: Аквамарин 60/90, окрашенный в черный цвет - применяются фильтры черного цвета

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ *SWITCHES*

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, микро–переключатель, БНУ–1Т
7 скоростей, таймер
подсветка кнопок

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, микро–переключатель, blue ice
4 скорости, таймер

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
емкостной, сенсорный, Agate
4 скорости, таймер

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, микро–переключатель, ККВ4
4 скорости, таймер

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК–4М
3 скорости

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
емкостной, сенсорный, s–slider, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, микро–переключатель, ККВ3
3 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК–4.01
3 скорости
БПК–4.04

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК–2М
3 скорости;
ползунковый, БПК–2М.05
3 скорости

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ *COMPONENTS*

ХОМУТ
для гибкого воздуховода
∅ 120/150

ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД
∅ 120/150
длина до 3 метров

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
для гибкого воздуховода
170x240 мм

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ
☐ 60x204 мм, L 500 мм

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ
∅ 150 мм, L 500 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО круглое
∅ 150 мм, 90°

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО горизонтальное
☐ 60x204 мм, 90°

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО вертикальное
☐ 60x204 мм, 90°

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско–круглое
☐ 60x204 мм, ∅150, 90°

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО плоско–круглое
☐ 60x204 мм, ∅125, 90°

СОЕДИНИТЕЛЬ круглых каналов без клапана с пластиной
∅ 150 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ круглых каналов без клапана
∅ 150 мм

ПЛАСТИНА настенная для круглых каналов
∅ 150 мм

ПЛАСТИНА настенная для плоских каналов
☐ 60x204 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ для плоских каналов
☐ 60x204 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ для плоских каналов
☐ 60x204 мм

СХЕМА СБОРКИ ВОЗДУХОВОДА



ПЛАСТИКОВЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ НА 20%!

МОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА

Расположите зонт не ниже 65 см над варочной поверхностью. Разметьте отверстия на стене через отверстия на задней стенке зонта (см. рис. №1).

Просверлите отверстия в стене, забейте в них 4 дюбеля. Закрутите 2 самореза в верхние отверстия. Навесьте на них зонт и закрепите его 2 саморезами через нижние отверстия.

Установите на зонт комплект из двух телескопических фальштруб. Определите необходимую высоту крепления верхней фальштрубы, разметьте на стене отверстия для ее крепления (см. рис. 1). Снимите с зонта фальштрубы.

Просверлите в стене 2 отверстия, забейте в них дюбели и вверните в них винты. Соедините турбину зонта с вентиляционным отверстием с помощью гофрированного воздуховода с внутренним диаметром 120/150 мм в зависимости от модели.

Установите на зонт телескопические трубы, выдвиньте верхнюю фальштрубу и навесьте ее на винты в стене через отверстия.



рис. 1

Несколько полезных советов по монтажу

• Расположите вытяжку не ниже 60-65 см над электрической плитой или 70-75 см над газовой плитой.

• Расстояние между выходным отверстием кухонной вытяжки и первым поворотом гибкого воздуховода не должно быть меньше 50 см, но и не должно превышать 100 см.

• Длина гибкого воздуховода должна быть как можно меньше, количество изгибов - минимальным, так как с каждым метром воздуховода и с каждым дополнительным углом производительность вытяжки снижается на 10%.

• При возможности используйте гладкий воздуховод, а не гофрированный. Это позволит сохранить до 40% производительность вытяжки.

• Диаметр воздуховода может быть 120 мм и 150 мм в зависимости от модели. Гибкий воздуховод не должен быть поврежден или деформирован, т.к. это может привести к снижению производительности вытяжки, возникновению излишнего шума и возвращению загрязненного воздуха в кухню.

Установка универсального угольного фильтра

При эксплуатации вытяжного зонта в режиме очистки воздуха (режим рециркуляции) можно установить универсальный угольный фильтр. Воздух очищается через универсальный угольный фильтр и поступает обратно в помещение.

Необходимо снять алюминиевый фильтр. Полотно угольного фильтра обрезать по размеру алюминиевого (рис. 2) и установить фильтры в вытяжной зонт, как показано на схеме (рис. 3). Края универсального угольного фильтра должны быть прижаты рамкой алюминиевого фильтра к внутренней отбортовке корпуса вытяжного зонта.



рис. 2



рис. 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

тип вентилятора	
производительность, м³/ч (max)	
количество скоростей ползункового переключателя	
количество скоростей кнопочного, сенсорного и электронного переключателя	
полная потребляемая мощность, Вт	
освещение, Вт (max)	
ширина вытяжки, мм	
тип фильтра	
масса, кг (не более)	
уровень шума, дБА (не более)*	
режим работы/ модель угольного фильтра	
встроенная подсветка, Вт	
Рекомендуемая площадь помещения для обеспечения оптимального воздухообмена, при использовании данной модели кухонной вытяжки	

Деревянное обрамление из натуральной древесины	
Низкий уровень шума	
Обработка металла Scotch-brite, благодаря которой почти не остаются отпечатки пальцев на вытяжке	
Съемное закаленное стекло, полированная кромка	
Периметральное всасывание	
Минимальная глубина встраивания	
Угловая вытяжка	
Запатентованное изделие	
Страна производства	
Ручная художественная роспись кожухов	
Новая модель	
Хит продаж	

На чертежах:

ширина вытяжки min/max (500/600), мм

высота вытяжки min-max (680-1000), мм

*Уровень шума указан в диапазоне от первой до максимальной скорости работы кухонной вытяжки при правильном монтаже, измеренный в лабораторных условиях.

В названии вытяжек ELIKOR в буквенно–цифровом коде записаны основные технические параметры значимые для потребителей.

Пример расшифровки новых обозначений **ВЕНА 90Н – 1000 – Е4Г**

Модель

Ширина, см

Материал
Н – нержавеющая сталь
П – сталь с декоративным покрытием

Воздухопроизводительность, м³/час

Тип переключателя
П – ползунковый
К – кнопочный
В – выдвижной
Э – электронный
Е – емкостной (сенсорный)
С – сенсорный слайдер

Количество скоростей
1 – 1 скорость
2 – 2 скорости
3 – 3 скорости
4 – 4 скорости
7 – 7 скоростей

Тип освещения
Г – галогенные светильники
Л – лампы накаливания
Д – светильники на светодиодах

248033, г. Калуга, 2–й Академический проезд, 13
Тел.: +7 (4842) 500–510/540/595
Факс: +7 (4842) 500–502
Горячая линия: 8–800–555–12–55
e–mail: info@elikor.com

www.elikor.com

Подписано в печать 01 марта 2015 года.
Тираж 3 000 экз.